



### ユリカモメ

カモメ科〈冬鳥〉全長 40cm  
 全体に白く足とくちばしが深紅。冬羽は目の後方に黒斑があるだけだが、夏羽では頭部全体が黒くなる。隅田川から荒川や新河岸川沿いに志木あたりまで飛来することがあるが、最近は少ない。



### セグロカモメ

カモメ科〈冬鳥〉全長 61cm  
 北海道などで繁殖し冬期には志木にも少数がやってくる大型のカモメ。背と翼の上面が青灰色、くちばしは黄色く、下くちばしの先に赤い斑紋がある。柳瀬川に架かる栄橋や高橋の街灯の上でよく休んでいる。



オスの母衣(ほろ)打ち

### キジ

キジ科〈留鳥〉全長♂ 81cm・♀ 58cm  
 国鳥。荒川堤外の水田や水谷田んぼなどの広い農地や草原・林などに生息する。繁殖



メス

期のオスは「ケーン、ケーン」と鋭く鳴き、母衣(ほろ)打ちと呼ばれる「ドドドーッ」という大きな羽ばたき音を出す。



### コジュケイ

キジ科〈留鳥〉全長 27cm  
 のど周辺が赤褐色で眉が灰色。林や林縁を歩き回り、姿を見ることはまれ。鳴き声の特徴的で「チョットコイ、チョットコイ!」と聞こえる。大正時代に中国から移入された外来種。